

BERGER

made to cut. 1919



2027
Flyer

JULIUS BERGER GmbH
& Co. KG - Werkzeugfabrik
Kohlfurther Straße 4-6
42349 Wuppertal
Germany

info@bergertools.com

bergertools.com



ACHTUNG: Die Benutzung dieses Produktes in der Nähe von stromführenden Leitungen kann zu schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen!

WARNING: Use of this product in the vicinity of electrical wires may cause serious injuries and/or death!

GER Teleskopstange
ENG Telescopic pole
FRE Perche télescopique
SPA Pértiga telescópica
DUT Telescoopsteel
ITA Asta telescopica
POR Cabo telesc. poda alta
SWE Teleskopiska stängar

RUS телескопический
POL Rura teleskopowa
GRC τηλεσκοπική ράβδος
CHI 伸缩杆
JPN 伸缩ロッド
KOR 텔레스코픽로드





Aluminio

AL

Las pértigas de aluminio anodizado son robustas, resistentes a la corrosión e ideales para uso profesional. Incorporan cierres metálicos y empuñadura acolchada. Disponibles en varias longitudes base. Para una mayor vida útil, limpiar tras el uso y guardar en seco.

- Alta calidad y durabilidad – el aluminio anodizado protege contra corrosión, desgaste y arañazos
- Cierres rápidos metálicos – fijación segura de los segmentos | ajuste fino
- Empuñadura acolchada – manejo cómodo, incluso con frío
- Made in Germany – calidad premium y precisión



Carbono híbrido

CFK

Las pértigas ultraligeras de compuesto de fibra de vidrio y carbono permiten trabajar con precisión y sin fatiga. Son resistentes a la corrosión, pero más sensibles a golpes e impactos. Para una mayor vida útil, limpiar tras el uso y guardar en seco.

- Extremadamente ligeras – solo 1,3–2,0 kg | 2,9–4,4 lb, ideales para uso prolongado
- Alta rigidez – mínima flexión para un trabajo preciso a cualquier altura
- Resistentes a la corrosión – material duradero y resistente
- Cierres robustos – alta fuerza de sujeción
- Trabajo sin fatiga gracias al bajo peso
- Fibra de carbono – requiere un manejo cuidadoso para prolongar su vida útil



Fibra de vidrio

GFK

Las pértigas de fibra de vidrio ofrecen alta rigidez, pero no están aisladas y son conductoras. Están diseñadas solo para trabajos en árboles y no deben usarse cerca de líneas eléctricas. Para una mayor vida útil, limpiar tras el uso y guardar en seco.

- Tubos reforzados de fibra de vidrio – construcción estable y rígida
- Cierres de polímero con rosca izquierda – herramienta de ajuste incluida
- Protección antipinzamiento integrada – evita lesiones en los dedos

Aluminium.



Estabilidad a gran altura



Cierre metálico muy robusto



Trabajos a alturas de hasta 8 metros | 26 pies



Cambio fácil y rápido de accesorios



¿Tiene ideas nuevas e innovadoras?
Escríbanos: innovation@bergertools.com



Todas las pértigas BERGER no están aisladas y son conductoras. Son exclusivamente para trabajos en árboles y no deben usarse cerca de líneas eléctricas. Acercar una pértiga o un accesorio a líneas eléctricas, o tocarlas, puede causar lesiones graves o descargas eléctricas mortales.



75850 0,85 - 1,90 m | 2.7 - 6.2 ft
Alu190 | CLIMBING Pértiga telescópica, 3 piezas
1,19 kg | 2.62 lb Ø 36 mm | 1.42 inch / 32 mm | 1.26 inch / 28 mm | 1.10 inch



75085 0,85 m | 2.79 ft
Alu085 | Aluminio, extensión 1 pieza [S] | Para todas las pértigas
410 g | 0.90 lb Ø 28 mm | 1.10 inch



75170 1,70 m | 5.5 ft
Alu170 | Aluminio, extensión 1 pieza [M] | Para todas las pértigas
675 g | 1.49 lb Ø 28 mm | 1.10 inch



75200 1,40 m | 4.5 ft
Alu140 | Pértiga de aluminio, 1 pieza
700 g | 1.54 lb Ø 28 mm | 1.10 inch



75310 1,70 - 3,20 m | 5.7 - 10.4 ft
Alu320 | Pértiga telescópica de aluminio, 2 piezas
1,60 kg | 3.53 lb Ø 32 mm | 1.26 inch / 28 mm | 1.10 inch



75800 1,70 - 4,65 m | 5.7 - 15.2 ft
Alu465 | Pértiga telescópica de aluminio, 3 piezas
2,20 kg | 4.85 lb Ø 36 mm | 1.42 inch / 32 mm | 1.26 inch / 28 mm | 1.10 inch



75900 1,70 - 5,90 m | 5.7 - 19.3 ft
Alu590 | Pértiga telescópica de aluminio, 4 piezas
3,49 kg | 7.69 lb Ø 40 mm | 1.57 inch / 36 mm | 1.42 inch / 32 mm | 1.26 inch / 28 mm | 1.10 inch

NEW

Fiberglass & Carbon-Hybrid.



Reducción de peso & estabilidad



Trabajos a alturas de hasta 8 metros | 26 pies



Tubo cerrado (protección contra suciedad)



97000 Portamosquetón



(incl. en 76044 y 75850)

77011 Schellenschlüssel



Para cierre de fibra de vidrio con rosca izquierda (incluido en 77004 y 77003)

NEW

77084

Fiber810 | Pértiga de fibra de vidrio, 4 piezas

4,75 kg | 10.47 lb

Ø 51 mm | 2.01 inch / 44 mm | 1.73 inch / 37 mm | 1.46 inch / 30 mm | 1.18 inch

2,10 - 8,10 m | 6.89 - 26.57 ft

77004

Fiber580 | Pértiga telescópica de fibra de vidrio, 4 piezas

3,21 kg | 7.08 lb

Ø 51 mm | 2.01 inch / 44 mm | 1.73 inch / 37 mm | 1.46 inch / 30 mm | 1.18 inch

1,70 - 5,80 m | 5.5 - 19 ft

77003

Fiber455 | Pértiga telescópica de fibra de vidrio, 3 piezas

2,32 kg | 5.11 lb

Ø 44 mm | 1.73 inch / 37 mm | 1.46 inch / 30 mm | 1.18 inch

1,70 - 4,55 m | 5.5 - 14.9 ft

NEW

76084

Carbon810 | Pértiga UltraLight de carbono, 4 piezas

2,85 kg | 6.28 lb

Ø 42 mm | 1.65 inch / 38 mm | 1.50 inch / 34 mm | 1.34 inch / 30 mm | 1.18 inch

2,10 - 8,10 m | 6.89 - 26.57 ft

76004

Carbon580 | Pértiga UltraLight de carbono, 4 piezas

2,03 kg | 4.47 lb

Ø 42 mm | 1.65 inch / 38 mm | 1.50 inch / 34 mm | 1.34 inch / 30 mm | 1.18 inch

1,70 - 5,80 m | 5.5 - 19 ft

76003

Carbon380 | Pértiga UltraLight de carbono, 3 piezas

1,29 kg | 2.84 lb

Ø 38 mm | 1.50 inch / 34 mm | 1.34 inch / 30 mm | 1.18 inch

1,48 - 3,80 m | 4.7 - 12.4 ft

76044

Carbon265 | Pértiga CLIMBING UltraLight de carbono, 3 piezas

1,16 kg | 2.56 lb

Ø 42 mm | 1.65 inch / 38 mm | 1.50 inch / 34 mm | 1.34 inch / 30 mm | 1.18 inch

0,90 - 2,65 m | 2.9 - 8.6 ft

BERGER

made to cut. 1919

63951 SET | Sierra de poda con hoja curva & funda



63952 Sierra de poda con hoja curva



5490 RocketMaster (Lanzador)



63911 SET | Sierra de poda con empujador de ramas & funda



63912 Sierra de poda con empujador de ramas



63811 SET | Sierra de poda con funda



63812 Sierra de poda con puntas endurecidas



5440 Recolector de fruta con red resistente



5487 Gancho universal Aluminio



5479 Garra de apoyo Aluminio



5485 Gancho universal Plástico



5492 Adaptador Madera



5474 Adaptador Sylky - Hayauchi



5476 Adaptador ARS



5485 Gancho de tala Aluminio



5430 Cortarramas



MEDIA Adaptador 5461 | 5462 | 5463



Rápido y práctico
Sistema Easy-Click



Rigidez torsional
trabajo seguro y preciso en el árbol

Cierre metálico robusto
y duradero



Sistema de bloqueo variable
con ajuste fino

Empuñadura acolchada
Tubo exterior revestido para mayor comodidad

*«Silky» y «Hayauchi» son marcas registradas de U.M. KOGYO INC.

*Las longitudes pueden variar ligeramente según el periodo de producción.

75953 Alu Set640



ArboRapid 75900 | SET 4 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,70 - 5,90 m | *5.58 - 19.36 ft

75854 Alu Set510



ArboRapid 75800 | SET 3 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,70 - 4,60 m | *5.58 - 15.09 ft

75859 Alu Set240 | CLIMBER



+ Portamosquetón (97000)
ArboRapid 75850 | SET 3 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*0,85 - 1,90 m | *2.79 - 6.23 ft

76049 Carbon Set610



ArboRapid 76004 | SET 4 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,70 - 5,90 m | *5.58 - 19.36 ft

76039 Carbon Set430



ArboRapid 76003 | SET 3 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,40 - 3,80 m | *4.59 - 12.47 ft

76449 Carbon Set310 | CLIMBER



+ Portamosquetón (97000)
ArboRapid 76044 | SET 4 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*0,90 - 2,65 m | *2.95 - 8.69 ft

77049 Fiber Set630



+ Llave de abraz. (77011)
ArboRapid 77004 | SET 4 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,70 - 5,80 m | *5.58 - 19.03 ft

77039 Fiber Set500



+ Llave de abraz. (77011)
ArboRapid 77003 | SET 3 piezas
Sierra 63952
Funda 5129
*1,70 - 4,50 m | *5.58 - 14.76 ft

*Länge der Stangen ohne Aufsatz
in metrisch und imperial (ft/in)

* Produktlängen können minimal durch
Produktionszeiträume voneinander abweichen.